



Genetic Potential Through Nutrition



# Профессиональные нутрицевтики anti-age медицины



## Профессиональные нутрицевтики Metagenics

- Разработаны для профессионального применения
- Стандартизованы по действующему веществу
- Произведены из сырья наивысшего качества
- Не содержат искусственных консервантов, стабилизаторов
- Произведены по стандартам качества GMP, ISO, HACCP

## Активация генетического потенциала через нутрицевтики

Компания Metagenics (США) – мировой лидер в отрасли производства нутрицевтиков для профессионального применения

В своем арсенале компания имеет мощное производство, которое обслуживает более 2000 квалифицированных специалистов, 10 научно-клинических исследовательских лабораторий, центр клинических испытаний и научный центр, в состав которого входит порядка 40 ученых.

Начиная с 1983 г. компания ежедневно достигает своих целей в оптимизации здоровья и продлении полноценной активной жизни человека посредством нутрицевтиков.

Тысячи врачей многих стран мира назначают полностью натуральные препараты компании Metagenics для профилактики и лечения хронических заболеваний, а также для укрепления организма, сохранения жизненной энергии, хорошего самочувствия, молодости, красоты, и долголетия.

На сегодняшний день компания Metagenics имеет многочисленные патенты и научно-обоснованные рецептуры, по которым производят более 800 препаратов.

Для достижения наилучших результатов особое внимание уделяется безопасности, эффективности и качеству.

**Metagenics – это формула здоровья и активного долголетия.**

Препараты Metagenics зарегистрированы в Украине.

## Содержание

<b>При заболеваниях желудочно-кишечного тракта.....</b>	<b>4</b>
<i>Candibactin-BR</i> ® №90 таб. ....	4
<i>Glutagenics</i> ® 260 г .....	4
<i>Endefen</i> ™ 420 г .....	5
<i>Metagest</i> ® №90 таб.....	5
<i>Metazyme</i> ® №90 капс. ....	6
<i>Ultra Flora Plus</i> №60 капс. ....	6
<i>UltraClear SUSTAIN 840</i> г (медицинское питание) .....	7
<b>При сердечно-сосудистых заболеваниях.....</b>	<b>8</b>
<i>Coratin</i> ® №60 таб.....	8
<i>NutraGems</i> ™ CoQ10 300 №30 таб.....	9
<i>EPA-DHA Extra Strength</i> ® №60 капс.....	9
<i>SuperGarlic 6000</i> №90 таб.....	10
<b>При метаболическом синдроме (сахарный диабет 2 типа, гипертоническая болезнь, ожирение, дислипидемия).....</b>	<b>10</b>
<i>Cenitol</i> ® 222 г .....	10
<i>MetaGlycemX</i> №60 таб.....	11
<i>Meta Lipoate</i> ® 300 №60 таб. ....	11
<i>UltraGlycemX</i> ® 690 г (медицинское питание) .....	12
<i>Insinase</i> ® №90 таб. ....	13
<b>При гормональных нарушениях .....</b>	<b>13</b>
<i>EstroFactors</i> ® №90 таб. ....	13
<i>Meta I3C</i> ® №60 капс. ....	14
<i>Licorice Plus</i> ® №60 таб.....	15
<i>SpectraSoy</i> ® №90 таб.....	15
<i>Adreset</i> №60 капс. ....	16
<b>При заболеваниях костей, мышц, суставов .....</b>	<b>17</b>
<i>Vitamin D 3</i> №120 таб.....	17
<i>Kaprex</i> ® №60 .....	18
<i>Curcudyn</i> №90 капс.....	18
<b>Для поддержания работы нервной системы .....</b>	<b>19</b>
<i>Mag Glycinate</i> №120 таб.....	19
<i>Somnolin</i> №60 таб. ....	19
<b>Для восстановления процессов детоксикации .....</b>	<b>20</b>
<i>AdvaClear</i> ® №126 таб. ....	20
<i>UltraClear Plus</i> ® 966 г (медицинское питание) .....	21
<i>Celapro</i> ® №60 капс. ....	22
<b>Витаминно-минеральные комплексы.....</b>	<b>23</b>
<i>Multigenics</i> ® without iron №90 таб. ....	23
<i>Multigenics</i> ® Chewable №90 таб.....	24

<i>Collagenics</i> ® №60 таб.....	25
<i>UltraPotent-C</i> ® 1000 №90 таб.....	25
<i>Folapro</i> ® №60 таб. ....	26
<b>Препараты компании YALACTA</b> .....	<b>27</b>
<i>Securil</i> №30 капсу.....	27
<i>Stabilium</i> ® 200 №90 капсу.....	28



## При заболеваниях желудочно-кишечного тракта

### Candibactin-BR® №90 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

Экстракт корня и корневища вв Китайского ( <i>Coptis chinensis</i> ).....	15 мг
Экстракт магонии (Орегонского винограда ( <i>Oregon grape</i> )) .....	35 мг
Берберин.....	200 мг
Растительная смесь (корневище ревеня, байкальского шлемника ( <i>Scutellaria baicalensis</i> ), корневища имбиря ( <i>Zingiber officinale</i> ), филодендрон, корня солодки ( <i>Glycyrrhiza uralensis</i> )).....	150 мг
Дополнительные вещества: магния стеарат, диоксид кремния, микрокристаллическая целлюлоза.	

**Действие:** антибактериальное, противогрибковое, противопаразитарное.

**Показания:** синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, кишечный дисбиоз, кишечный кандидоз, хронический холецистит, синдром раздраженной толстой кишки (СРТК).

**Способ применения:** по 2 капсулы – 3 раза в день после приема пищи в течение 1 месяца.

### Glutagenics® 260 г

**Состав:** 1 мерная ложка порошка (4,33 г) содержит:

L-глутамин.....	3500 мг
10:1 экстракт корня солодки ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> ), лишенный глицирризина.....	500 мг
Экстракт листьев алоэ ( <i>Aloe barbadensis</i> ).....	50 мг

**Дополнительные вещества:** натуральный ароматизатор.

**Действие:** заживляющее, противовоспалительное на слизистую оболочку кишечника даже на фоне приема НПВП и цитостатиков.

**Показания:** синдром повышенной тонкокишечной проницаемости, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастриты, дуодениты, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, пищевая аллергия, псориаз, экзема, угревая болезнь, после операций на органах желудочно-кишечного тракта, длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, химиотерапия.

**Способ применения:** по 1-2 мерные ложки порошка, разведенного в 100 мл воды или сока, 2 раза в день после приема пищи в течение 1-3 месяцев.

## Endefen™ 420 г

**Состав:** 1 столовая ложка порошка (7,5 г) содержит:

Энергетическая ценность . . . . .	25 ккал	Экстракт листьев зеленого	
Жиры . . . . .	1 г	чая ( <i>Camellia sinensis</i> )	
Белки . . . . .	0,5 г	[стандартизованный до	
Углеводы . . . . .	5,5 г	40 % (100 мг) эпигаллока-	
Пищевые волокна . . . . .	1,5 г	техингалата (ЭГКГ)] . . . . .	125 мг
Витамин С (аскорбат кальция) .	150 мг	Кора корицы ( <i>Cinnamomum</i>	
Кальций (аскорбат кальция) . . . .	17 мг	<i>cassia</i> ) . . . . .	350 мг
Натрий . . . . .	6 мг	Порошок подорожника . . . . .	1000 мг
Калий . . . . .	65 мг	Яблочный порошок . . . . .	1000 мг
Арабиногалактаны . . . . .	750 мг	Астаксантин . . . . .	250 мкг
Соевый лецитин 500 мг		D-манноза . . . . .	125 мг
Фосфатиды . . . . .	485 мг		

**Действие:** пребиотик (стимулирует заселение кишечника дружественной флорой), поддерживает коллоидное состояние желчи и препятствует развитию ЖКБ, способствует регенерации слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишки, стимулирует желудочную секрецию, обладает антиоксидантным и гепатопротекторным действием.

**Показания:** кишечный дисбиоз, неалкогольный стеатогепатит, хронические гепатиты, цирроз печени, токсические поражения печени, токсикоз беременности, постхолецистэктомический синдром, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, синдром раздраженной толстой кишки.

**Способ применения:** по 1-2 столовые ложки порошка, разведенного в 100 мл воды или сока, 2 раза в день до приема пищи.

## Metagest® №90 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

Бетаина гидрохлорид . . . . .	650 мг
Пепсин . . . . .	45 мг

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, кремния диоксид, стеарат магния, полиэтилен гликоль.

**Действие:** восстанавливает кислотность желудочного сока, восполняя недостаток соляной кислоты и пепсина, устраняет тяжесть в области живота.

**Показания:** гипоацидные и анацидные гастриты, ахилия, погрешности в диете (переедание, злоупотребление высококалорийной, жирной и белковой пищей).

**Способ применения:** по 1-2 таблетки во время приема пищи 3 раза в день.

## Metazyme® №90 капс. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 капсула содержит:

Растительный ферментный комплекс

Протеаза .....	82 мг .....	41000 ЕД
Целлулаза .....	58,33 мг .....	1750 ЕД
Амилаза .....	42,67 мг .....	1400 ЕД
Альфа галактозидаза .....	20 мг .....	300 ЕД
Мальтаза .....	16,05 мг .....	16050 ЕД
Лактаза .....	12,31 мг .....	340 ЕД
Липаза .....	7 мг .....	1050 ЕД
Инвертаза .....	3,75 мг .....	150 INVU
Фитаза .....	0,283 мг .....	0,85 PU
Соевый лецитин .....	50 мг	
Экстракт корня имбиря .....	25 мг	

**Дополнительные вещества:** гидроксипропилметилцеллюлоза 75 мг, диоксид кремния 18,17 мг, магния стеарат 1,5 мг.

**Действие:** восполняет недостаточную ферментативную активность поджелудочной железы.

**Показания:** хронические панкреатиты с недостаточной функцией поджелудочной железы, погрешность в диете (употребление жирной и жареной пищи и т.п.).

**Способ применения:** по 1-2 таблетки во время приема пищи 3 раза в день.

## Ultra Flora Plus №60 капс. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 капсула содержит:

<i>Lactobacillus acidophilus</i> штамм NCFM .....	7,5 млрд (50 мг)
<i>Bifidobacterium lactis</i> .....	7,5 млрд (25 мг)

**Действие:** подавляют рост патогенной и условно-патогенной флоры, уменьшают риск кишечных инфекций, препятствуют развитию кишечного кандидоза, повышают активность иммунной системы за счет индукции синтеза интерферона, Т-хелперов и иммуноглобулинов А и G, синтезируют для организма хозяина микронутриенты (витамины, жирные кислоты, аминокислоты, биогенные амины и др.)

**Показания:** кишечный дисбиоз; профилактика кишечных инфекций, профилактика негативного воздействия антибактериальной терапии на кишечную флору,



профилактика кишечных кандидозов, паразитарных инвазий, простудных заболеваний; а также используется в комплексном лечении *H.pylori*. (повышает эффективность тройной антихеликобактерной терапии с 72 % до 88 %), лактазная недостаточность, синдром раздраженной толстой кишки, запоры.

**Способ применения:** по 1 капсуле 1-2 раз в день, желательно на ночь, натощак. В период приема антибиотиков принимать по 1 капсуле 3 раза в день, в промежутке между приемом антибиотика и пищи (интервал два часа) совместно с пребиотиками.

## UltraClear SUSTAIN 840 г (медицинское питание) \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 доза содержит: 4 мерные ложки порошка (60 г)

**Количество доз в емкости:** 14

**Пищевая и энергетическая ценность 1 дозы:** жиры – 4 г, из них насыщенных – 0,56 г; белок – 15 г; углеводы – 32 г, из них: сахара – 11 г, пищевая клетчатка – 2 г. Калорийность: 220 ккал.

Натрий.....	20 мг	Витамин К.....	80 мкг
Калий (калия цитрат).....	300 мг	Биотин.....	150 мкг
Витамин А.....	1200 мкг	Кальций (кальция цитрат).....	250 мг
Ретинола пальмитат.....	480 мкг	Железо (железа глюконат).....	3,6 мг
Бета-каротин.....	720 мкг	Фосфор (дикальция фосфат, дикалия фосфат).....	343 мг
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид).....	1,1 мг	Магний (магния оксид, магния цитрат).....	187,5 мг
Витамин В2 (рибофлавин).....	1,4 мг	Цинк (цинка цитрат).....	10 мг
Витамин В3 (никотинамид).....	16 мг	Медь (меди глюконат).....	1000 мкг
Витамин В5 (D-кальция пантотат).....	15 мг	Йод (калия йодид).....	75 мкг
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид).....	2,8 мг	Молибден (натрия молибдат).....	50 мкг
Витамин В9 (фолиевая кислота).....	150 мкг	Хром (хрома пиколинат).....	80 мкг
Витамин В12 (цианкобаламин).....	2,5 мкг	Селен (селенометионин).....	55 мкг
Витамин С (аскорбиновая кислота).....	160 мг	Олигофруктоза обогащенная инулином.....	2000 мг
Витамин D (холекальциферол).....	2,5 мкг	L-Глютамин.....	1000 мг
Витамин Е (D-альфа токоферола ацетат).....	30 мг	L-Глутатион.....	5 мг
		L-Цистеин.....	5 мг
		L-Лизин.....	35 мг
		L-Треонин.....	34 мг
		N-Ацетил-цистеин.....	5 мг

**Дополнительные вещества:** рисовый белок, кальция цитрат, оливковое масло, цитрат магния, цитрат калия, натуральный ароматизатор ванили, дикальций фосфат, рафинированное оливковое масло, экстракт зеленого чая, L-глутатион, пантотенат D-кальция, аскорбат магния, L-глицин, d-альфа-токоферола ацетат, L-лизин, L-треонин,

L-цистеин, ниацин, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин и холекальциферол

**Действие:** заживляющее действие на слизистую кишечника, способствует восстановлению дружественной бактериальной флоры, содержит комплекс витаминов, минералов и аминокислот для поддержки репаративных процессов в ЖКТ.

**Показания:** синдром повышенной тонкокишечной проницаемости, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, дуоденит, энтероколит, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, кишечный дисбиоз, состояния после оперативных вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта (с целью быстрой реабилитации и предупреждения транслокационного синдрома).

**Способ применения:** 1-2 раза в день по 4 мерные ложки, разведенные в стакане воды вместо перекуса.

## При сердечно-сосудистых заболеваниях

### Coratin® №60 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

<i>Красный дрожжевой рис (Monascus purpureus)</i> .....	600 мг
<i>Растительные стеролы (включая бета-ситостерол)</i> .....	400 мг
<i>Витамин К (МК-4; МК-7)</i> .....	60 мкг
<i>Кальций (дикальций фосфат)</i> .....	23 мг
<i>Фосфор (дикальций фосфат)</i> .....	18 мг

**Дополнительные вещества:** фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, крахмал натрия, стеариновая кислота (растительного происхождения), диоксид кремния, стеарат магния (растительного происхождения).

**Действие:** является природным статином, оказывая всесторонний эффект на механизмы развития атеросклероза, позволяет нормализовать уровень холестерина, снизить активность воспаления в сосудистой стенке, а также затормозить процесс ее кальцинации.

**Показания:** гиперхолестеринемия, в случае отсутствия эффекта от модификации питания, непереносимость статинов у пациентов с гиперхолестеринемией.

**Способ применения:** по 1 таблетке 2 раза в день во время приема пищи или по назначению врача.

**Примечание:** красный дрожжевой рис, как и все препараты группы статинов, снижает активность HMG CoA редуктазы; для уменьшения риска развития миопатий и нарушения функции митохондрий желательное назначение вместе с коэнзимом Q10 в дозе 200-300 мг в сутки.

## NutraGems<sup>™</sup> CoQ10 300 №30 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 жевательная гелевая таблетка содержит:

Коэнзим Q10 (убихинон) .....	300 мг
Углеводы .....	0,5 г
Многоатомные спирты .....	0,5 г

**Калорийность:** 5 ккал

**Дополнительные вещества:** подсолнечное масло, очищенная вода, ксилит, сорбит, тринатрия цитрат, яблочная кислота, желатин, натуральный фруктовый ароматизатор, ликопен (для цвета).

**Действие:** антиоксидантное, улучшает продукцию энергии в митохондриях, участвуя в синтезе АТФ, процессах клеточного дыхания, принимает участие в регуляции липидного обмена, имеет позитивное влияние на работу иммунной системы, обеспечивает замедление процессов старения на клеточном уровне.

**Показания:** профилактика и комплексное лечение ИБС, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, профилактика и лечение миопатии, индуцированной статинами, снижение липопротеина (а), синдром хронической усталости, митохондриопатии, аутизм, комплексная терапия сахарного диабета 2 типа, рассеянного склероза, диабетической нейропатии, мужское бесплодие, профилактика мигрени.

**Способ применения:** по 1 таблетке 1 раз в день до приема пищи.

## EPA-DHA Extra Strength<sup>®</sup> №60 капс. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 капсула содержит:

Концентрат рыбьего жира .....	1,3 г
в т. ч.:	
эйкозапентаеновая кислота (EPA) .....	429 мг
докозагексаеновая кислота (DHA) .....	286 мг

**Дополнительные вещества:** смесь токоферолов в качестве антиоксиданта, розмарин, желатин, глицерин, натуральный ароматизатор лимона.

**Действие:** восполнение уровня омега 3 полиненасыщенных жирных кислот в организме.

**Показания:** профилактика атеросклероза, ИБС, ишемических инсультов, в составе комплексной терапии старческой деменции, эпилепсии, реабилитации после инсульта,

комплексная терапия метаболического синдрома, восполнение запасов омега 3 жирных кислот в период беременности и лактации, профилактика дегенеративных процессов в сетчатке глаза, в составе комплексной терапии бронхиальной астмы, поллиноза, атопического дерматита, псориаза, экземы, красного плоского лишая, акнэ, розацеа, купероза, профилактика образования мелких морщин, мужское бесплодие.

**Способ применения:** по 1 капсуле 2-3 раза в день после приема пищи в течение 3 месяцев.

## SuperGarlic 6000 №90 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 таблетка содержит:

*Водный экстракт сырого чеснока, стандартизованного по аллицину . . . .600 мг  
концентрация аллицина в таблетке . . . . . 6000 мкг*

**Дополнительные вещества:** дикальций фосфат, диоксид кремния, стеариновая кислота, стеарат магния.

**Действие:** снижает уровень холестерина, гомоцистеина, клеточных адгезивных молекул, тормозит окисление ЛПНП, агрегацию тромбоцитов, кальцификацию сосудистой стенки, оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, повышает активность детоксикационных ферментов, индуцирует апоптоз раковых клеток, повышает активность натуральных киллеров, обладает геропротекторным эффектом.

**Показания:** ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, ОРВИ, диабетическая ангиопатия, профилактика или лечение хеликобактерной инфекции, профилактика злокачественных новообразований.

**Способ применения:** по 1 таблетке 1-2 раза в день после приема пищи в течение 3 месяцев.

**При метаболическом синдроме**  
(сахарный диабет 2 типа, гипертоническая  
болезнь, ожирение, дислипидемия)

## Cenitol® 222 г \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 мерная ложка 7.4 г содержит:

*Количество доз в емкости: 30  
Инозитол (в виде мио-инозитола) . . . . . 4 г  
Магний (в виде магния бисглицината) . . . . . 200 мг  
Лимонная кислота . . . . . 800 мг*

**Дополнительные вещества:** целлюлоза.

**Действие:** повышает чувствительность к инсулину и утилизацию глюкозы, оказывает позитивный эффект на нервную систему (нормализует сон, поддерживает хорошее настроение).

**Показания:** метаболический синдром, гипергликемия натощак, сахарный диабет 2 типа, диабетическая нейропатия, синдром поликистоза яичников, гирсутизм, депрессия.

**Способ применения:** по 1 мерной ложке порошка на 100 мл воды или сока 2 раза в день во время приема пищи; длительность терапии определяется врачом.

## MetaGlycemX №60 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

<i>Витамин С (аскорбиновая кислота) .....</i>	<i>90 мг</i>	<i>Витамин В12 (цианокобаламин) .</i>	<i>1,5 мкг</i>
<i>Витамин Е (d-альфа токоферол сукцинат) .....</i>	<i>15 мг</i>	<i>Биотин .....</i>	<i>225 мкг</i>
<i>Витамин В1 (Тиамин) .....</i>	<i>2,1 мг</i>	<i>Цинк (глицинат) .....</i>	<i>4,5 мкг</i>
<i>Витамин В2 (рибофлавин) .....</i>	<i>2,4 мг</i>	<i>Селен (селенметионин) .....</i>	<i>45 мкг</i>
<i>Витамин В3 (ниацинамид) .....</i>	<i>27 мг</i>	<i>Медь (цитрат) .....</i>	<i>375 мкг</i>
<i>Витамин В5 (пантотеновая кислота) .....</i>	<i>9 мг</i>	<i>Марганец (цитрат) .....</i>	<i>0,6 мг</i>
<i>Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) .....</i>	<i>3 мг</i>	<i>Хром (хром полиникотинат) ..</i>	<i>94 мкг</i>
<i>Витамин В9 (фолиевая кислота) .....</i>	<i>200 мкг</i>	<i>Альфа-липоевая кислота .....</i>	<i>50 мг</i>
		<i>L-Карнозин .....</i>	<i>25 мг</i>
		<i>Таурин .....</i>	<i>150 мг</i>
		<i>Корицы порошок .....</i>	<i>250 мг</i>
		<i>Экстракт зеленого чая (Эпигаллокатехина галлат) ..</i>	<i>171,7 мг</i>

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, диоксид кремния, магния стеарат.

**Действие:** повышает чувствительность к инсулину, снижает уровень глюкозы, инсулина, гликозилированного гемоглобина в крови; сдерживает процессы гликозилирования, оказывает антиоксидантное действие.

**Показания:** метаболический синдром: инсулинорезистентность, избыточный вес, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа.

**Способ применения:** по 2 таблетки 2 раза в день во время приема пищи.

## Meta Lipoate® 300 №60 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

<i>Альфа-липоевая кислота .....</i>	<i>300 мг</i>
-------------------------------------	---------------

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, альфа липоевая кислота, стеариновая кислота, карбоксиметилцеллюлоза натрия, магния стеарат, диоксид кремния.

**Действие:** снижает уровень глюкозы в крови, повышает чувствительность к инсулину, улучшает дезинтоксикационную функцию печени, стимулирует синтез глутатиона, нейтрализует тяжелые металлы и микотоксины, стимулирует синтез энергии клетками (повышает активность митохондрий за счет активации пируват дегидрогеназного и альфафактоглутарат дегидрогеназных комплексов), защищает ткани от воздействия свободных радикалов.

**Показания:** метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, ожирение, ИБС, атеросклероз, хронические гепатиты, цирроз печени, нейропатия различного происхождения, в том числе диабетическая, алкогольная.

**Способ применения:** если врач не назначит иначе, принимать по 1-2 таблетки 1 раз в день утром за 30 минут до приема пищи, запивая достаточным количеством воды.

## UltraGlycemX® 690 г (медицинское питание) \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 мерная ложка (15 г) содержит:

**Количество доз в емкости:** 46

Жиры .....	0,9 г	Витамин С (аскорбиновая кислота) .....	60 мг
Натрий.....	4,95 мг	Витамин D (холекальциферол) .	0,94 мкг
Калий (хлорид калия) .....	75 мг	Витамин E (токоферол).....	30 мг
Углеводы .....	6,9 г	Витамин B9 (фолиевая кислота) .....	56,3 мкг
Пищевая клетчатка .....	2,6 г	Биотин.....	450 мкг
Йод .....	28 мкг	Фосфор.....	127 мг
Белок .....	3,77 г	Магний (магний цитрат) .....	70,3 мг
Витамин А (ретинола пальмитат, бетакаротин) ..	180 мкг	Цинк (цинк глюконат) .....	3,75 мг
Витамин B1 (тиамин) .....	0,413 мг	Селен (селен метионин) .....	45 мкг
Витамин B2 (рибофлавин).....	0,525 мг	Медь (медь глюконат).....	375 мкг
Витамин B3 (ниацин) .....	11,7 мг	Хром (хром полиникотинат) .	150 мкг
Витамин B5 (пантотеновая кислота) .....	2,25 мг	Молибден (молибдат натрия) ..	19 мкг
Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид).....	1,05 мг	Альфа-липоевая кислота .....	60 мг
Витамин B12 (цианокобаламин) .....	0,94 мкг	Инозитол .....	30 мг

**Калорийность:** 53 ккал

**Дополнительные вещества:** соевый белок, калия цитрат, цитрат магния, цитрат калия, натуральный ароматизатор ванили, дикальций фосфат, пантотенат D-кальция,

аскорбат магния, d-альфа-токоферола ацетат, L-лизин, L-треонин, L-цистеин, ниацин, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин и холекальциферол.

**Действие:** повышает чувствительность периферических тканей к инсулину, регулируют действие киназ инсулиновых рецепторов, уменьшает процессы гликозилирования, регулирует экспрессию генов, отвечающих за метаболизм инсулина и глюкозы. А также имеет мощное антиоксидантное действие, уменьшает уровень холестерина в крови.

**Показания:** Метаболический синдром: инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа, дислипидемия, ожирение.

**Способ применения:** принимать по 3 мерные ложки, разведенные в стакане воды, 1-2 раза в день, вместо перекуса.

## Insinase<sup>®</sup> №90 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

*Запатентованная смесь восстановленных изо-альфа кислот из экстракта хмеля (Humulus lupulus) ..... 286 мг*  
*Экстракт коры и древесины нильской акации (Acacia nilotica) ..... 30 мг*

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, натрий карбокси метилцеллюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния, тальк.

**Действие:** снижает уровень глюкозы и инсулина в крови, влияет на метаболизм липидов, имеет противовоспалительное, антиоксидантное, гепатопротекторное действие.

**Показания:** метаболический синдром: сахарный диабет 2 типа, дислипидемия, ожирение.

**Способ применения:** по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.



## EstroFactors<sup>®</sup> №90 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

*Витамин А (50 % смесь каротиноидов, 50 % ретинил пальмитат) ..... 250 мкг*  
*Витамин D (холекальциферол) ..... 1,7 мкг*  
*Витамин Е (d-альфа токоферол ацетат) ..... 44,7 мг*



Витамин К.....	13 мкг
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) .....	17 мг
Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат, фолиевая кислота) .....	266 мкг
Витамин В12 (метилкобаламин и цианокобаламин).....	10 мкг
Триметилглицин .....	66,67 мг
Кризин .....	30 мг

**Травы:**

Изофлавоны из смеси экстракта верхушек цветков красного клевера ( <i>Trifolium pratense</i> ) и экстракта корня кудзю ( <i>Pueraria lobata</i> ) ...	33,33 мг
Экстракт куркумы ( <i>Curcuma longa</i> ) .....	66,33 мг
Экстракт листа розмарина ( <i>Rosmarinus officinalis</i> ) [содержит 5,1 %-7,6 % (10,2 мг-15,2 мг) карнозеновая кислота/карнозол] .....	66,33 мг
Ресвератрол (из экстракта корня <i>Polygonum cuspidatum</i> ).....	0,67 мг

**Дополнительные вещества:** цианокобаламин, холекальциферол, метилкобаламин, ретинол пальмитат, фолиевая кислота, кальций, смесь каротиноидов.

**Действие:** снижает уровень эстрогенов за счет модуляции активности ароматазы, улучшает метаболизм и детоксикацию эстрогенов, поддерживает процессы метилирования, имеет антиоксидантное действие.

**Показания:** эндометриоз, фибромиома матки, гиперплазия эндометрия, фиброзно-кистозная мастопатия, полипы эндометрия, высокий уровень эстрадиола у мужчин, гинекомастия.

**Способ применения:** по 1 таблетке 3 раза в день во время приема пищи.

**Meta I3C® №60 капс.**

**Состав:** 1 капсула содержит:

Индол-3-карбинол .....	150 мг
Экстракт листьев розмарина в качестве стабилизационного антиоксиданта .....	50 мг

**Дополнительные вещества:** гидроксипропилметилцеллюлоза (капсула), мальтодекстрин, магний стеарат, диоксид кремния.

**Действие:** стимулирует безопасный путь разрушения женских половых гормонов, снижает активность альфа-эстрогеновых рецепторов, тем самым сдерживая пролиферацию стромальных и эпителиальных клеток в матке и молочных железах, а также нарушает репликацию вируса папилломы человека, повышает активность ферментов 1 и 2 фазы детоксикации, имеет онкопротекторный эффект.

**Показания:** предменструальный синдром, эндометриоз, дисплазия шейки матки на фоне ВПЧ, фибромиома матки, фиброзно-кистозная мастопатия, гиперплазия





эндометрия, полипы эндометрия, бесплодие, связанное с высоким уровнем эстрогенов, респираторный папилломатоз, стимуляция процессов детоксикации.

**Способ применения:** по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 3 месяцев.

## Licorice Plus<sup>®</sup> №60 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 таблетка содержит:

Экстракт корня солодки .....	300 мг
Стандартизированный по глицирризиновой кислоте в соотношении 25 % .....	75 мг
Индийский женьшень (экстракт витании снотворной) .....	50 мг
Смесь экстракта корня рехмании .....	200 мг
Корень китайского ямса .....	50 мг

**Дополнительные вещества:** целлюлоза, фосфат кальция, стеариновая кислота, стеарат магния, кремнезем.

**Действие:** снижает активность фермента 11 бета-гидрокортикостероид дегидрогеназа 2 типа, который разрушает кортизол в организме, у женщин повышает уровень прогестерона, кортизола, эстрогенов и снижает уровень мужских половых гормонов, у мужчин способствует повышению уровня тестостерона и кортизола.

**Показания:** нарушение менструального цикла, аменорея, бесплодие, поликистоз яичников; снижение уровня тестостерона и кортизола у мужчин; дефицит прогестерона, гиперпролактинемия, доминирование андрогенов у женщин, синдром хронической усталости, астенические состояния, гипофункция коры надпочечников, обусловленная длительной глюкокортикостероидной терапией.

**Способ применения:** по 1-3 таблетки 2 раза в день утром и днем в течение 3-6 месяцев.

## SpectraSoy<sup>®</sup> №90 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 таблетка содержит:

Экстракт сои .....	113 мг
Всего изофлавонов .....	45 мг
Генистин .....	21,6 мг
Дайдзин .....	19,4 мг
Глицитин .....	4,1 мг

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, стеариновая кислота, целлюлоза, кремния диоксид.

**Действие:** соевые изофлавоны являются фитоэстрогенами, которые обладают модулирующим влиянием на эстрогеновые рецепторы: в случае избытка эстрогенов в организме они, благодаря конкуренции с гормонами за рецептор к эстрогенам,

оказывают антиэстрогенное действие; в случае же низкого уровня эстрогенов соевые изофлавоны оказывают слабый эстрогеноподобный эффект; соевые изофлавоны стимулируют 2-гидроксирование эстрогенов, нормализуют спектр липопротеинов периферической крови, восстанавливают нормальную эластичность сосудов, уменьшают явления остеопороза, благодаря SERM подобному действию на рецепторы эстрогенов.

**Показания:** вегетосудистые расстройства в период пери- и менопаузы, постменопаузальный остеопороз, атрофия слизистой влагалища в период менопаузы, заболевания, связанные с высоким уровнем эстрогенов (фиброзно-кистозная мастопатия, фибромиома матки, эндометриоз, полипы эндометрия и др.), эндотелиальная дисфункция, профилактика старения кожи: уменьшение образования мелких морщин, улучшение тургора кожи за счет стимуляции выработки коллагена.

**Способ применения:** по 1-2 таблетки 2 раза в день.

## Adreset №60 капс.

**Состав:** 1 капсула содержит:

<i>Экстракт мицелия кордицепса (стандартизирован до 4 % (32 мг) cordycepsis acid и 0,25 % (2 мг) аденозина</i> .....	400 мг
<i>Экстракт корня женьшеня (стандартизирован до 8% (16 мг) ginsenosides)</i> .....	200 мг
<i>Экстракт корня родиолы (стандартизирован до 1% (0,5 мг) salidroside)</i> .....	50 мг

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, кремния двуокись, магния стеарат.

**Действие:** адаптоген – увеличивает продукцию кортизола, стимулирует процессы возбуждения в нейронах коры и стволовых отделах головного мозга, улучшает рефлекторную деятельность, активизирует обменные процессы в центральной нервной системе, повышает работоспособность, увеличивает устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды, включая изменение температур, кислородное голодание и стрессы, смены часовых поясов.

**Показания:** синдром хронической усталости, вегето-сосудистая дистония, стрессиндуцируемые состояния: повышенная утомляемость, слабость, снижение работоспособности, памяти; физическая и умственная астения после перенесенных инфекционных и других истощающих заболеваний, при ослаблении половой функции на фоне неврастении, смена часовых и климатических поясов.

**Способ применения:** по 1 капсуле 2 раз в день после приема пищи.

## При заболеваниях костей, мышц, суставов

### Vitamin D 3 №120 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 таблетка содержит:

*Действующее вещество: холекальциферол (vitamin D3) ..... 25 мг,  
что соответствует 1000 МЕ витамина D3*

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота, натрия крахмала гликолят, диоксид кремния.

**Действие:** регулирует кальциевый и фосфорный гомеостаз, увеличивает минеральную плотность костной ткани, снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, ингибирует пролиферацию клеток гладких мышц сосудов, участвует в регуляции пролиферации, миграции и минерализации гладкомышечных клеток сосудов, контролирует артериальное давление за счет воздействия на ренин-ангиотензиновую систему, уменьшает продукцию С-реактивного белка, повышает чувствительность клеток организма к инсулину, оказывает выраженный противовоспалительный эффект, повышает антибактериальную и противовирусную защиту, тормозит активность аутоиммунных реакций, стимулирует регенерацию слизистой ЖКТ, обладает антиканцерогенным действием, предотвращает преждевременное старение.

**Показания:** профилактика сезонного дефицита витамина D показан с октября по апрель всем возрастным группам населения: новорожденным (0-12 месяцев), детям (1-18 лет) и взрослым, в комплексных схемах лечения остеопороза, остеопении, остеомалации, саркопении, рахита, миопатии, атеросклероза, гипертонической болезни, сахарного диабета 1 и 2 типа, инсулинорезистентности, вторичного гиперпаратиреоза, инфекционных заболеваний, атопического дерматита, бронхиальной астмы, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, болезни Крона, неспецифического язвенного колита, системной красной волчанки, склеродермии, синдрома Шегрена, псориаза, дерматомиозита, в схемах профилактики ИБС, в том числе инфаркта миокарда; аутоиммунных заболеваний, в том числе аутоиммунного тиреоидита, сахарного диабета 1 типа; метаболического синдрома.

**Способ применения:** по 1-2 таблетки в день или согласно назначению врача.

## Каррех® №60

---

**Состав:** 1 таблетка содержит:

<i>Тетрагидро-изо-альфа кислоты (полученные из экстракта хмеля, Humulus lupulus – 453 мг)</i> .....	200 мг
<i>Олеаноловая кислота (экстракт из листьев оливы, Olea europaea)</i> .....	1 мг
<i>Экстракт из листьев розмарина (Rosmarinus officinalis)</i> .....	113 мг

**Дополнительные вещества:** микрористаллическая целлюлоза, диоксид кремния, стеариновая кислота, стеарат магния.

**Действие:** Обладает сильным противовоспалительным эффектом, связанным со снижением концентрации в клетке ядерного фактора NFκB, который отвечает за экспрессию генов, вовлеченных в процесс воспаления; не оказывает неблагоприятного воздействия на слизистую желудка и кишечника.

**Показания:** повышение уровня С-реактивного белка в крови, в комплексных схемах лечения остеоартроза, остеохондроза, аутоиммунных заболеваний.

**Способ применения:** по 1 таблетке 2 раза в день во время приема пищи.

## Суркудин №90 капс.

---

**Состав:** 1 капсула содержит:

<i>Экстракт куркумы (Curcuma longa)</i> .....	52,5 мг
<i>Витамин С</i> .....	8 мг
<i>Витамин D</i> .....	2,5 мкг (100ОД)
<i>Экстракт корневища имбиря (Ginger rhizome)</i> .....	10 мг

**Дополнительные вещества:** полисорбат 80, желатин, глицерин, оксид железа.

**Действие:** противовоспалительное, антиоксидантное, иммуномодулирующее, не оказывает негативного влияния на слизистую ЖКТ.

**Показания:** в комплексных схемах лечения остеоартроза, остеохондроза, ревматоидного артрита, ревматизма и других аутоиммунных заболеваний, в комплексных схемах лечения и профилактики ИБС, артериальной гипертензии.

**Способ применения:** по 1-2 капсулы 2 раза в день.

## Для поддержания работы нервной системы

### Mag Glycinate №120 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 таблетка содержит:

*Магний (магний глицинат) .....100 мг*

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, натрий карбоксиметилцеллюлоза, стеариновая кислота, кремний диоксид, магния стеарат.

**Действие:** магний принимает участие более чем в 300 ферментативных реакциях организма, в том числе гликолизе, цикле Кребса, цикле мочевины, синтезе жирных кислот, нуклеотидов, а также необходим для мышечного расслабления, снижает возбудимость нейронов и кардиомиоцитов, глицин (заменяемая аминокислота) в ЦНС выполняет роль тормозного нейротрансмиттера, а также участвует в детоксикации, необходим для синтеза глутатиона.

**Показания:** в комплексных схемах лечения и профилактики: ИБС, атеросклероза, артериальной гипертензии, метаболического синдрома, сахарного диабета 2 типа, остеопороза, мигрени, депрессии, синдрома хронической усталости, нарушения сна, для уменьшения тонуса матки в период беременности.

**Способ применения:** по 2-3 таблетки 2 раза в день.

### Somnolin №60 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 таблетка содержит:

*5-HTP (5-гидрокситриптофан) получен из экстракта гриффонии – 175мг) .. 50 мг*

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, магния стеарат, кремний диоксид.

**Действие:** 5-гидрокситриптофан является предшественником в синтезе серотонина и мелатонина, повышая уровень серотонина в организме 5-гидрокситриптофан восстанавливает нарушения сна, обладает антидепрессивным действием, а также снижает аппетит.

**Показания:** нарушения сна, связанные с истощением запасов серотонина или мелатонина в ЦНС, в комплексной терапии депрессии, булимии, фибромиалгии, хронической головной боли, НМЦ.

**Способ применения:** при нарушении сна: по 1-2 таблетки 1 раз в день за час до сна и/или по 1 таблетке ночью в период пробуждения. В случае ночных пробуждений

нельзя включать свет, таблетку необходимо выпивать в полной темноте, заранее приготовив стакан с водой.

## Для восстановления процессов детоксикации

### AdvaClear® №126 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

*Витамин А (Ретинил пальмитат, бета-каротин) . . . 62,5 мкг*  
*Витамин D (Холекальциферол) . . . . . 2,085 мкг*  
*Витамин С (Аскорбиновая кислота) . . . . . 33,335 мг*  
*Витамин Е (Токоферол) . . . . . 8,505 мг*  
*Витамин В1 (Мононитрат тиамина) . . . . . 1,05 мг*  
*Витамин В2 (Рибофлавин) . . . . . 1,2 мг*  
*Витамин В3 (Ниацин и ниацинамид) . . . . . 5,85 мг*  
*Витамин В6 (Пиридоксин гидрохлорид) . . . . . 1,5 мг*  
*Витамин В5 (Пантотеновая кислота) . . . . . 4,5 мг*  
*Витамин В9 (Фолиевая кислота) . . . . . 67 мкг*  
*Витамин В12 (Цианокобаламин) . . . . . 0,75 мкг*  
*Биотин . . . . . 16,65 мкг*  
*Медь (Меди цитрат) . . . . . 166,5 мкг*

*Цинк (Цинка цитрат) . . . . . 1,65 мг*  
*Селен (Селенометионин) . . . . . 12,5 мкг*  
*Марганец (Цитрат марганца) 0,415 мг*  
*Молибден (Аспарат молибдена) . . . . . 16,65 мкг*  
*Холин (Битартратхолина) . . . . 41,3 мг*  
*Экстракт зеленого чая . . . . . 25 мг*  
*Экстракт артишока . . . . . 37,5 мг*  
*Таурин . . . . . 50 мг*  
*Экстракт водяного кресса . . . . . 50 мг*  
*N-ацетил цистеин . . . . . 100 мг*  
*Натрия сульфат . . . . . 25 мг*  
*L-Глутатион . . . . . 5 мг*  
*L-Цистеин . . . . . 2,5 мг*  
*L-Лизин . . . . . 17,5 мг*  
*L-Треонин . . . . . 17,5 мг*  
*Альфа-липоевая кислота . . . . . 25 мг*  
*Экстракт росторопши . . . . . 50 мг*  
*Экстракт граната . . . . . 50 мг*  
*L-Глицин . . . . . 200 мг*  
*Калия цитрат . . . . . 125 мг*

**Дополнительные вещества:** калия цитрат, цитрат магния, цитрат калия, дикальций фосфат, L-глутатион, пантотенат D-кальция, аскорбат магния, L-глицин, d-альфа-токоферола ацетат

**Действие:** является бифункциональным модулятором детоксикации, который повышает детоксикационные способности организма, путем восстановления баланса между I и II фазой детоксикации, а также обладает антиоксидативным действием.

**Показания:** восстановление процессов детоксикации в организме, оксидантный стресс, токсическое воздействие тяжелых металлов, поллютантов (газов, дымов и паров), пестицидов, алкоголя, курения на организм, в комплексной терапии хронических гепатитов, рекомендован для приема жителям больших городов, а также лицам, которые подвержены хроническим токсическим нагрузкам для поддержки оптимальных процессов детоксикации.

**Способ применения:** по 1-2 капсулы 2 раза в день.

## UltraClear Plus<sup>®</sup> 966 г (медицинское питание) \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 доза содержит:

**Размер дозы:** 3 мерные ложки порошка (46 г)

**Количество доз в емкости:** 21

Жиры .....	2.7 г	Витамин B12	
Натрий (натрий молибдат).....	20 мг	(цианокобаламин) .....	2.5 мкг
Калий .....	718 мг	Биотин .....	150 мкг
Углеводы .....	25.2 г	Витамин B5	
Пищевая клетчатка .....	4 г	(пантотеновая кислота).....	31.7 мг
Белок .....	11.6 г	Молибден .....	50 мкг
Витамин D		Йод (йодид натрия).....	75 мкг
(холекальциферол).....	2.5 мкг	Магний (магний цитрат).....	188 мг
Витамин А .....	1501 мкг	Цинк (Цитрат цинка).....	10 мг
(ретинола – пальмитат 480		Селен (селенометионин) .....	55 мкг
мкг, бета– каротин 1021 мкг)		Медь (меди глюконат).....	1000 мкг
Витамин С (аскорбиновая		Хром (хлорид хрома).....	80 мкг
кислота) .....	300 мг	Таурин .....	100 мг
Витамин Е (токоферол).....	30 мг	L-Цистеин .....	5 мг
Кальций (кальций цитрат) .....	250 мг	N-Ацетилцистеин.....	20 мг
L-Треонин.....	35 мг	L-Глицин .....	1600 мг
Витамин B1 (тиамин) .....	2 мг	L-Лизин .....	35 мг
Витамин B2 (рибофлавин).....	1.40 мг	L-Глутатион .....	10 мг
Витамин B3 (ниацин) .....	16 мг	L-Треонин.....	35 мг
Витамин B6		Натрия сульфат .....	20 мг
(пиридоксин гидрохлорид).....	2.8 мг	Катехины .....	15 мг
Витамин B9		(из экстракта зеленого чая,	
(фолиевая кислота) .....	150 мкг	лишенного кофеина)	

**Калорийность:** 172 ккал.

**Дополнительные вещества:** рисовый белок, калия цитрат, цитрат магния, цитрат калия, натуральный ароматизатор ванили, дикальций фосфат, рафинированное оливковое масло, экстракт зеленого чая, L-глутатион, пантотенат D-кальция, аскорбат

магния, L-лицин, d-альфа-токоферола ацетат, L-лизин, L-треонин, L-цистеин, ниацин, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин, и холекальциферол.

**Действие:** поддерживает адекватную работу системы детоксикации, снижает токсическую нагрузку на организм и защищает от свободных радикалов, способствует эффективной элиминации токсинов из организма.

**Показания:** используется как медицинское питание у лиц с хроническими заболеваниями печени, у лиц, которым проводятся детоксикационные программы, а также у лиц, которые находятся на метаболически сбалансированном голодании; рекомендован в качестве медицинского питания жителям больших городов и лицам, которые подвержены хроническим токсическим нагрузкам.

**Способ применения:** по 3 мерные ложки, разведенные в стакане воды или сока, 1-3 раза в день вместо перекуса или приема пищи.

## Celapro® №60 капс.

**Состав:** 1 капсула содержит:

Экстракт зеленого чая .....	300 мг
Экстракт граната .....	50 мг
Альфа-липовая кислота .....	50 мг
Экстракт куркумы .....	50 мг
Экстракт японского горца .....	25 мг
Ликопен .....	2,5 мг
Селенометионин (в том числе селен) .....	27,5 мкг

**Дополнительные вещества:** гидроксипропилметилцелюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, двуокись кремния.

**Действие:** данный комплекс антиоксидантов обладает способностью связывать свободные радикалы, индуцировать активность детоксикационных ферментов, повышать активность иммунной системы, тормозить атеросклероз благодаря восстановлению функции эндотелия, снижению агрегации тромбоцитов и ингибированию процессов окисления липопротеинов, уменьшает риск развития сахарного диабета 2 типа и его осложнений, остеопороза, стимулирует регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки кишечника, а также вызывает апоптоз раковых клеток и нарушает процесс метастазирования, предупреждает фотостарение кожи.

**Показания:** профилактика преждевременного старения организма, в комплексных программах профилактики и лечения атеросклероза, ИБС, артериальной гипертензии, сахарного диабета 2 типа и его осложнений, хронические воспалительные заболевания кожи (псориаз, акнэ, экзема, атопический дерматит и др.), аллергодерматозы, фотодерматозы, папилломатоз кожи, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания кишечника, СРТК, уменьшение негативного эффекта курения на организм, профилактика доброкачественных и злокачественных новообразований.

**Способ применения:** по 1 капсуле 2 раза в день после приема пищи не менее 3-х месяцев.



## Витаминно-минеральные КОМПЛЕКСЫ

### Multigenics<sup>®</sup> without iron №90 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

Витамин А .....	217 мкг	Биотин .....	50 мкг
в том числе:		Кальций (цитрат кальция) .....	83,3 мг
Бета-каротин .....	142 мкг	Йод (йодид калия) .....	25 мкг
Ретинола пальмитат .....	75 мкг	Магний (глицинат магния и цитрат магния) .....	41,7 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота) .....	200 мг	Цинк (цитрат цинка) .....	3,3 мг
Витамин D3 (холекальциферол) .....	0,08 мкг	Селен (аспартат селена) .....	34 мкг
Витамин Е (смесь токоферолов) ..	21 мг	Медь (цитрат меди) .....	334 мкг
Витамин В1 (тиамина мононитрат) .....	5 мг	Марганец (марганец цитрат) .	0,17 мг
Витамин В2 (рибофлавин) .....	5,7 мг	Хром (хром пиколинат) .....	34 мкг
Витамин В3 (ниацин, ниацинамид) .....	70 мг	Молибден (молибден аспартат комплекс) .....	17 мкг
Витамин В5 (пантотеновая кислота) .....	33,3 мг	Бетаина гидрохлорид .....	54,17 мг
Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) .....	6,7 мг	Холин битартрат .....	33,33 мг
Фолат (фолиевая кислота) ...	134 мкг	Инозитол .....	31,33 мг
Витамин В12 (метилкобаламин) .....	34 мкг	Цитрусовый биофлавоноидный комплекс .....	17 мг
		ПАБК (пара-аминобензойная кислота) .....	8,33 мг
		Кверцетин .....	4,17 мг

**Дополнительные вещества:** гидроксипропилметилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза микрокристаллическая целлюлоза, фракционное кокосовое масло, карбонат кальция, медные комплексы хлорофиллов.

**Действие:** содержит все необходимые для нормальной жизнедеятельности витамины и минералы в максимально биодоступной форме и в оптимальном соотношении, оказывает общеукрепляющее, иммуномодулирующее и метаболическое действие, содержит антиоксиданты.

**Показания:** профилактика авитаминозов, простудных заболеваний, используется в комплексных схемах лечения и профилактики ИБС, инфаркта миокарда, сахарного диабета 2 типа, метаболического синдрома, синдрома хронической усталости,

восполнение запасов витаминов и минералов в период беременности и лактации, для улучшения памяти и интеллектуальных способностей, может применяться в схемах лечения и профилактики у пациентов с высокой тканевой концентрацией железа.

**Способ применения:** по 1-3 таблетки 2 раза в день после приема пищи.

## Multigenics® Chewable №90 таб.

**Состав:** 1 таблетка содержит:

Витамин А.....	750 МЕ
50 % (375 МЕ) ретинола пальмиата	
50 % (375 МЕ) бета-каротина и смеси ретиноидов	
Витамин С (аскорбиновая кислота) .....	106,9 мг
Витамин Д3 (холекальциферол) .....	2,5 мкг
Витамин Е (d-альфа токоферола суццинат) .....	13 мг
Витамин В1 (тиамина мононитрат).....	1,4 мг
Витамин В2 (рибофлавин) .....	1,6 мг
Витамин В3 (ниацин и ниацинамид).....	20 мг
Витамин В5 (пантотеновая кислота) .....	10мг
Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) .....	1,4 мг
Витамин В9 (фолиевая кислота).....	300 мкг
Витамин В12 (цианокобаламин).....	6 мкг
Биотин .....	38 мкг
Кальций (кальция цитрат) .....	15 мг
Железа (железа бисглицинат) .....	2 мг
Магний (магния аскорбат и магния цитрат) .....	15 мг
Медь (меди цитрат) .....	100 мкг
Йод (калия йодид) .....	70 мкг
Цинк (инка цитрат).....	2 мг
Кверцетин.....	2 мг
Марганец (марганец цитрат).....	200 мкг
Альфа-каротен .....	13 мкг

**Дополнительные вещества:** сорбит, фруктоза, ксилит, стеариновая кислота, натуральный апельсиновый ароматизатор, диоксид кремния

**Действие:** комплекс витаминов и микроэлементов, растительных компонентов для поддержания здоровья детей и взрослых в форме жевательных таблеток, способствует повышению неспецифических защитных сил организма.

**Показания:** профилактика и лечение гиповитаминоза и недостатка микроэлементов у детей и подростков, в том числе, в период интенсивного роста.

**Способ применения:** детям от 2 до 4 лет: 1 таблетка 1 раз в день; детям от 4 до 7 лет: по 1 таблетке 1– 2 раза в день; детям старше 7 лет и взрослым: по 1 таблетке 3 раза в день.

## Collagenics<sup>®</sup> №60 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 таблетка содержит:

Витамин В5 (пантотеновая кислота).....	10 мг	Хвоц полевой .....	25 мг
Железо (железа бисглицинат).....	2 мг	L-Пролин.....	50 мг
Магний (магния бисглицинат) ...	25 мг	L-Глицин .....	200 мг
Цинк (цинк глицинат) .....	5 мг	L-Цистин.....	50 мг
Медь (меди цитрат).....	1 мг	L-Глютамин .....	25 мг
Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид).....	10 мг	L-Лизин .....	50 мг
Марганец (марганец цитрат) .	1,65 мг	L-Таурин .....	10 мг
Витамин С (аскорбиновая кислота).....	50 мг	Метилсульфонилметан .....	50 мг
		D-ксилоза.....	25 мг
		Альфа-кетоглутаровая кислота.....	5 мг

**Дополнительные вещества:** целлюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, стеариновая кислота, кремния диоксид, магния стеарат, гидроксипропилметилцеллюлоза, триглицериды со средней длиной цепочки, гидроксипропилцеллюлоза.

**Действие:** комплекс необходимых микронутриентов и аминокислот для активного биосинтеза и модификации трехспиральной структуры коллагена, основного белка соединительной ткани; улучшает состояние кожи, ногтей, волос, всех соединительнотканых структур организма, тем самым тормозит процессы старения.

**Показания:** синдром слабости соединительной ткани: варикозное расширение вен, гипермобильный синдром, остеопороз, остеоартроз, пролапс митрального клапана, грыжи различной локализации, дивертикулярная болезнь, стрии; потеря упругости и эластичности кожи лица и тела, морщины, ломкость ногтей, выпадение волос, для улучшения эффекта косметологических процедур: химические пилинги, лазерные шлифовки, фотоомоложение, мезотерапия, пластические операции.

**Способ применения:** по 1-2 таблетки 2 раза в день после приема пищи на протяжении не менее 3-х месяцев.

## UltraPotent-C<sup>®</sup> 1000 №90 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 таблетка содержит:

Витамин С.....	1000 мг
Витамин В3 (в виде ниацинамида аскорбата).....	77 мг
L-Глутатион.....	5 мг
L-Цистеин .....	10 мг
L-Лизин гидрохлорид .....	36 мг
Ксилит.....	10 мг



*Цитрусовый биофлавоноидный комплекс*

*(стандартизированный до 50 % (17,5 мг) полным спектром биофлавоноидов)*.....

*35 мг*

*Альфа-D-рибофураноза*.....

*14 мг*

**Дополнительные вещества:** кальция аскорбат, магния аскорбат, магния стеарат, калия аскорбат, гидроксипропилцеллюлоза, микрокристаллическая целлюлоза.

**Действие:** обладает мощным антиоксидантным действием, стабилизирует клеточные мембраны, необходим для синтеза качественного прочного коллагена, снижает аллергический ответ, поддерживает иммунитет, принимает участие в детоксикации.

**Показания:** в комплексном лечении инфекционных заболеваний (грипп, ОРВИ, хронический гайморит, тонзиллит, бронхит, пневмония, герпес), иммунодефицитные состояния, синдром хронической усталости, синдром дисплазии соединительной ткани.

**Способ применения:** по 1 таблетке 1 раз в день.

## Folapro® №60 таб. \_\_\_\_\_

**Состав:** 1 таблетка содержит:

*L-5-метилтетрагидрофолат*..... *800 мкг*

**Дополнительные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, двуокись кремния.

**Действие:** L-5-метилтетрагидрофолат – активная (метилованная) форма фолиевой кислоты, которая восстанавливает метилирование и адекватную работу фолатного цикла даже в тех случаях, когда есть генетические нарушения метилирования (полиморфизм MTHFR); процессы метилирования необходимы для: синтеза и детоксикации гормонов, синтеза ДНК, метаболизма гомоцистеина, миелинизации нервов, синтеза нейротрансмиттеров, процесса детоксикации.

**Показания:** в комплексных схемах лечения и профилактики гипергомоцистеинемии, атеросклероза, ИБС, тромбovasкулярной болезни, мегалобластной анемии, дисплазии шейки матки, эндометриоза, фиброзно-кистозной мастопатии, нарушения метаболизма эстрогенов; аутизма, депрессий, в том числе при резистентности к антидепрессантам, в случае длительной терапии s-аденозил метионином (гептрал), а также для профилактики дефекта нервной трубки плода и другой патологии в период беременности.

**Способ применения:** по 1 таблетке 1-2 раза в день после приема пищи.





## Securil №30 капс.

**Состав:** 1 капсула содержит:

*Живые бактерии Propionibacterium freudenreichii* ..... 5 млрд.  
*Растительные фруктоолигосахариды* ..... 0,26 г

**Пищевая и энергетическая ценность 1 капсулы:** жиры – 0,4 мг; белки – 6,5 мг; углеводы – 234,3 мг. Калорийность: 0,97 ккал.

**Дополнительные вещества:** гидроксиметилпропилцеллюлоза (капсула).

**Действие:** активатор роста собственных эндогенных бифидобактерий. Состоит из комбинации двух специальных штаммов пропионовокислых бактерий (*Propionibacterium freudenreichii*), вырабатывающих биологически активную пропионовую кислоту, которая обладает высокой бифидогенной активностью и способствует восстановлению и стабилизации собственной микрофлоры кишечника, тормозит размножение патогенной и условно-патогенной флоры и грибковой инфекции, стимулирует перистальтику кишечника, уменьшает вздутие живота, устраняет неприятный запах изо рта.

**Показания:** синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, кишечный дисбиоз, кишечный кандидоз, запоры, синдром раздраженной толстой кишки, профилактика осложнений антибактериальной терапии.

**Способ применения:** по 2 капсулы 1 раз в день утром за 30 минут до приема пищи, запивая небольшим количеством воды в течение 4 недель.

## Stabilium® 200 №90 капс.

**Состав:** 1 капсула содержит:

*Garum Armoricum*® (экстракт органов морской рыбы *Molva dypterygia*) – 97 мг, в том числе:

Сумма свободных аминокислот и полипептидов 78,5 мг, в том числе:

- 25% свободных аминокислот (таурин, лизин, аргинин, фенилаланин, тирозин, глутаминовая кислота, метионин, валин, изолейцин, лейцин, карнитин)
- 75% полипептидов, в том числе:
  - 61% до 700 Дальтон,
  - 35% от 700 до 5000 Дальтон,
  - менее 4% более 5000 Дальтон

Общее количество липидов 9,7 мг, в том числе:

- более 18% Омега-3 жирные кислоты:
  - Эйкозапентаеновой кислоты  $\geq 10\%$
  - Докозагексаеновой кислоты  $\geq 8\%$

**Дополнительные вещества:** рыбий желатин, растительный глицерин, масло подсолнечника, рыбий жир, диоксид кремния, селен, витамин В6, антиоксиданты, природный токоферол, витамин А-пальмитат.

**Действие:** комплекс биологически активных полипептидов, природных незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, свободных аминокислот, антиоксидантов, витаминов и минералов, которые действуя синергично, обеспечивают ЦНС необходимыми питательными веществами, стимулируя метаболические процессы мозга; улучшают память, концентрацию внимания, поддерживают психоэмоциональное равновесие, препятствуют развитию тревоги, фобий, депрессии, восстанавливают сон.

**Показания:** хронический стресс, который сопровождается когнитивными нарушениями: депрессией, отсутствием мотивации, усталостью, тревогой, беспокойством, изменением настроения, раздражительностью, вспыльчивостью, бессонницей, снижением памяти и способности к концентрации, энцефалопатии различного генеза, последствия перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения, синдром хронической усталости, легкие когнитивные нарушения, которые сопровождают хронические заболевания.

**Способ применения:** по 2 капсулы 2 раза в день (утром и вечером) за 30 минут до приема пищи, запивая стаканом воды в течение не менее 30-60 дней. В период интенсивных стрессовых нагрузок, когда необходимо высокое самообладание, хорошая концентрация и отличная память (экзамены, сессии, переговоры, кризисные ситуации и т.п.) по 2 капсулы 3-4 раза в день в течение 7-14 дней, далее по необходимости.





**Центр anti-age медицины,  
активного долголетия  
и качества жизни**

ЧП «Клиника антистарения «Медиком», 2002  
[www.anti-aging.ua](http://www.anti-aging.ua)  
(044) 486-55-56